

Fiamon®

**Instalação: MOLDURA 9" CHINES FIAT LINEA 2008/2014
COM CAPA DO CONTROLE AR ANALÓGICO**

Códigos: 6272 Black Piano; 6273 Prata.



**Acompanha moldura
controle ar analógico**



Material incluso na embalagem

01 - Moldura de 9" chinês Linea 08/14.

01 - Capa controle do ar.

01 - Kit de adesivos.

www.fiamon.com.br

pag. 1/7

1 - Faça a desmontagem da moldura original, retire o aparelho, solte os parafusos da gaveta e da capa do aeroduto, desencaixe a moldura. Solte os parafusos do controle do pisca.



2 - Desencaixe o controle do pisca.



3 - Com auxílio de chave de fenda, vá destacando os pontos de fixação da capa do aeroduto.



4 - Retire a capa do aeroduto, retire o controle do pisca.




5 - Retire os aerodutos, com auxílio da chave de fenda fina desencaixe primeiro o lado de fora, desencaixando e retirando o aeroduto



6 - Faça o recorte no controle do pisca.



7 - Instale a capa do aeroduto no painel, fixe com os parafusos originais.



8 - Instale os aerodutos na moldura Fiamon.



9 - Instale o controle do pisca, fixe com parafusos originais. Instale a multimídia fixando com os parafusos do fabricante da mídia.



10 - Montagem do suporte controle de ar. Retire os parafusos, desloque para trás o conjunto, mantenha os controles na posição inicial afim de facilitar na montagem.



11 - Com auxílio de uma chave de fenda, tire a capa da entrada de ar (1) solte os encaixes na sequência (2 a 6), puxando levemente o suporte original.



12 - Retire o suporte original.



13 - Cole os adesivos no suporte novo.



14 - Com auxílio de uma chave de fenda fina, desencaixe os controles do suporte original, desloque os pinos, mantenha pressionado para baixo o botão do controle. Instale no suporte novo, repasse a vaselina para deixar o giro do controle macio, coloque na posição inicial, item 4.



15 - Faça as conexões elétricas e testes, encaixe a moldura, primeiro a parte de baixo encaixando no controle do ar, posteriormente a parte superior alinhando os pinos nos grampos do painel.



Caso o chassi da multimídia encoste internamente faça o recorte na linha demarcada.

